




**BORMA WACHS<sup>®</sup>**

The Wood Cosmetics Company



**Реставрация**



# Компания

Мы производим профессиональную косметику для дерева ради жизни в гармонии с природой.

Десятилетиями BORMA WACHS работает в области производства лакокрасочных материалов для древесины и синтетических поверхностей, сохраняя чувство ответственности и верности трём фундаментальным принципам: качеству, надёжности и гибкости. Динамизм, продуктивность, безопасность и востребованность на рынке прекрасно характеризуют нашу компанию. В качестве специалистов по профессиональной косметике для дерева и для синтетических поверхностей мы предлагаем нашим клиентам только самое лучшее.



# Сертификаты

Наша продукция и производственные циклы регулярно проверяются международными институтами.



## БЕЗ ЛОВ (VOC FREE)

Вся продукция под маркой Borma Wachs соответствует последнему Европейскому законодательству в отношении выброса в атмосферу потенциально вредных веществ и в отношении охраны окружающей среды, здоровья и благополучия рабочих и наших клиентов. Благодаря новой линейке продукции ECO PREMIUM - VOC FREE мы можем предложить гаму бескомпромиссной продукции из 100% натуральных и биоразлагаемых материалов с нулевым содержанием летучих органических веществ.



## СЕРТИФИКАЦИЯ IBR

Продукция Borma Wachs проверяется и оценивается Институтом Биостроительства Розенхайма. Проводимые исследования проверяют нашу продукцию на предмет содержания ЛОВ, биоцидов, тяжёлых металлов и радиоактивных материалов, что гарантирует их соответствие принципам Зелёного Строительства. Наша компания всегда старалась уловить потребности и важные для наших клиентов моменты, а так же правильно интерпретировать запрос на экологичные покрытия из возобновимого сырья, желая как можно больше сократить воздействие на окружающую среду, на здоровье работника и конечного пользователя.



## СЕРТИФИКАТ EN71.III

Датские лаборатории Eurofins признали соответствие масел Borma Wachs норме EN 71-III о миграции вредных для здоровья тяжёлых металлов. Это гарантирует безопасность наших масел настолько, что они могут использоваться для обработки и ухода за детскими игрушками.

# Реставрация

## Обратить время вспять

Действия по реставрации нацелены на возвращение предмету как физической структуры, так и эстетических качеств. Укрепление структуры, дезинфекция и все основные работы с поверхностью могут быть проведены с максимальной лёгкостью, вниманием и эффективностью. При этом сохраняется уважение к природе, к человеку и к традициям. Это возможно благодаря тому, что наша продукция объединяет в себе накопленный опыт и исследования.



## СОДЕРЖАНИЕ

Стр. 6/8

**Смывки, очистители и морилки**

Стр. 9/12

**Реставрация**

Стр. 13/17

**Пчелиный воск**

Стр. 18/20

**Масло и разбавители**

Стр. 21/23

**Продукция для камня**



**BORMA WACHS®**  
Wood Professional Cosmetics

# Смывки – Очистители - Морики

## ■ Сверхсильная смывка - RADIKAL ABBEIZER, без дихлорметана

Сверхсильная смывка краски из особой смеси растворителей, подходящая для любой деревянной поверхности. Не содержит дихлорметана, благодаря чему не подлежит ограничениям. Не коррозионная, не изменяет цвет дерева. Для профессионального использования.

### Гель

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0031-ES | 750 мл   | 06 шт. |
| 0032-ES | 4 Л      | 02 шт. |
| 0033-ES | 20 Л     |        |

### Жидкая

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0034-ES | 750 мл   | 06 шт. |
| 0036-ES | 4 Л      | 02 шт. |
| 0038-ES | 20 Л     |        |



## ■ Сильная водоразбавимая смывка - NATURAQUA RADIKAL ABBEIZER без дихлорметана

Водоразбавимая гелевая смывка краски для дерева. Не содержит дихлорметана, ароматических веществ и метанола. Не подлежит ограничениям. Не меняет натуральный цвет древесины. Для профессионального использования.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| NAT0031 | 750 мл   | 06 шт. |
| NAT0032 | 4 Л      | 02 шт. |
| NAT0033 | 20 Л     |        |



## ■ Универсальная сверхсильная смывка - UNIVERSAL EXTRA STRONG STRIPPER без дихлорметана

Сверхсильная гелевая смывка краски на основе особой смеси растворителей, подходящая для любой поверхности. Не содержит дихлорметана и не подлежит ограничениям продажи. Не коррозионная, не изменяет цвет поверхности. Для профессионального использования.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0031-U  | 750 мл   | 06 шт. |
| 0032-U  | 4 Л      | 02 шт. |
| 0033-U  | 20 Л     |        |



## ■ Водоразбавимый отбеливатель для дерева - WOOD WHITENER

Готов к применению, без запаха, идеально подходит для осветления и выравнивания оттенка любого типа древесины. Для наружных и внутренних работ. Значительная отбеливающая сила. Степень отбеливания легко управлять за счёт разбавления водой. Наносить кисточкой или краскопультом. Беречь от замерзания.

| Артикул    | Описание | Упак.  |
|------------|----------|--------|
| NAT0075    | 1 Л      | 12 шт. |
| NAT0076    | 5 Л      | 02 шт. |
| NAT0075.25 | 25 Л     |        |



## ■ Двухкомпонентный отбеливатель - TWO-COMPONENT BLEACHER

Двухкомпонентный отбеливатель деревянных поверхностей. Не требует смывания, не повреждает древесные волокна. Содержит каустическую соду и перекись водорода. Коррозионный продукт, только для профессионального использования.

| Артикул     | Описание    | Упак.  |
|-------------|-------------|--------|
| 0062 / 0063 | 1Л + 0,5Л   | 12 шт. |
| 0068 / 0065 | 5Л + 2,5Л   | 02 шт. |
| 0066 / 0067 | 25Л + 12,5Л |        |





### ■ Сверхсильная смывка для воска - RADIKAL ABWACHSER

Идеальное решение для очистки от воска любой деревянной поверхности. Благодаря своей формуле она быстро растворяет старые слои воска, удаляя грязь и включения, не повреждая слой краски.

| Артикул | Описание     | Упак.  |
|---------|--------------|--------|
| 0042    | 250 мл       | 12 шт. |
| 0043    | 500 мл       | 12 шт. |
| 0044    | 1 Л          | 12 шт. |
| 0045    | 5 Л          | 02 шт. |
| 0046    | 400 мл спрей | 12 шт. |



### ■ Чистящее средство для мебели - FURNITURE CLEANER Möbelreiniger

Полирующий очиститель для любой лакированной поверхности. Möbelreiniger представляет из себя смесь ценных минеральных масел, созданную для удаления разводов и серых пятен, вызванных износом поверхности и влажностью. Глубоко очищает и восстанавливает блеск.

| Артикул | Описание     | Упак.  |
|---------|--------------|--------|
| 0015    | 250 мл       | 12 шт. |
| 0016    | 500 мл       | 12 шт. |
| 0017    | 1 Л          | 12 шт. |
| 0018    | 400 мл спрей | 12 шт. |



### ■ Водоразбавимое моющее средство для лакированной мебели WATERBORNE FURNITURE NEUTRAL DETERGENT с апельсиновым эфирным маслом

Borma Neutral Furniture Cleaner — это экологичный продукт на водной основе, идеально подходящий для ухода за домашней мебелью, лакированной или полированной, из любого типа дерева. Благодаря нейтральному pH он деликатно очищает поверхность, удаляет пятна и все виды загрязнений, не повреждает финишное покрытие. Защищает и обновляет поверхность любой мебели, оставляя приятный апельсиновый аромат.

| Артикул    | Описание | Упак.  |
|------------|----------|--------|
| NAT0060    | 500 мл   | 12 шт. |
| NAT0061    | 1 Л      | 12 шт. |
| NAT0061.5  | 5 Л      | 02 шт. |
| NAT0061.25 | 25 Л     |        |



+5°C  
+30°C



### ■ Очиститель торцов - ABS EDGE CLEANER

Специальный очиститель, обезжириватель для краёв, профилей мебели. Удаляет остатки клея, пятна после склеивания. Сверхсильный. Для профессионального использования.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 4936    | 1 Л      | 12 шт. |
| 4937    | 5 Л      | 02 шт. |
| 4938    | 25 Л     |        |



### ■ Очиститель от силикона - SILICON STOP

Готов к применению, эффективно удаляет остатки силикона с окрашенных или лакированных поверхностей. Для профессионального использования.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 4948    | 400 мл   | 12 шт. |
| 4945    | 1 Л      | 12 шт. |
| 4946    | 5 Л      | 02 шт. |
| 4947    | 25 Л     |        |





## ■ Порошковый краситель (Вандик) - MORDANT STAIN IN POWDER

Широко используемый в традиционном реставрировании порошковый краситель. Применяется в растворе с водой в зависимости от желаемой интенсивности оттенка. Только для внутренних работ.

**Палитра цветов:** вишня 16 / тик 17 / светлый орех 53 / средний орех 59 / махагон 62 / эбеновый-венге 146

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 5660XX  | 500 г    | 12 шт. |
| 5661XX  | 1 Кг.    | 12 шт. |



## ■ Спиртовая морилка - SPIRIT STAIN

Готовая к применению быстросохнущая морилка для любого типа древесины. Для внутренних работ.

**Палитра цветов:** 29 светлая вишня / 51 светлый дуб / 52 тёмный дуб / 53 светлый орех / 59 средний орех / 62 махагон / 63 тёмный орех / 66 тёмная вишня

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0501XX  | 500 мл   | 12 шт. |
| 0500XX  | 1 Л      | 12 шт. |
| 0502XX  | 5 Л      | 02 шт. |



## ■ Концентрированная морилка - HOLZFARBE - NATURAQUA HOLZFARBE

Идеальная морилка для тонирования новых деревянных поверхностей в интерьере. Любой цвет из стандартной палитры придаёт дереву яркость, подчёркивая текстуру. Концентрат готов к применению. Благодаря своим характеристикам он является прекрасной заменой классическим анилиновым порошкам, избавляет от необходимости в подготовке и от опасности вдыхания вредного порошка. Концентрат можно развести любым разбавителем, спиртом, ацетоном или водой в максимальной пропорции 1 к 6. После проведения предварительных тестов можно использовать в чистом виде для колерования прозрачных лаков.

| На основе растворителя |          |        | Водная       |          |        |
|------------------------|----------|--------|--------------|----------|--------|
| Артикул                | Описание | Упак.  | Артикул      | Описание | Упак.  |
| 3000XX                 | 250 мл   | 12 шт. | NAT3000XX    | 250 мл   | 12 шт. |
| 3050XX                 | 500 мл   | 12 шт. | NAT3000XX.1  | 1 Л      | 12 шт. |
| 3100XX                 | 1 Л      | 12 шт. | NAT3000XX.5  | 5 Л      | 02 шт. |
| 3005XX                 | 5 Л      | 02 шт. | NAT3000XX.20 | 20 Л     |        |



## Таблица цветов морилки Holzfarbe

120 жёлтый



134 зелёный




122 оранжевый



125 ярко красный




52 дуб



17 тик




53 светлый орех




62 махагон



63 тёмный орех




58 палисандр



140 синий



60 чёрный



# Реставрация



**SHELLAC IN FLAKES**  
хлопья шеллака

**SHELLAC SANDING SEALER**  
прозрачный шеллачный грунт

**SHELLAC SANDING SEALER BLONDE ABTN**  
Светлый шеллачный грунт

**SHELLAC POLISH**  
Обезвоженная шеллачная политура

**BLOND FRENCH POLISH 30%**  
светлая французская политура

**HARD TOP POLISH NATURAL**  
натуральная шеллачная политура

**FINISHING SPIRIT**  
обезжириватель

**BIO-POLIERÖL**  
масло-смазка для полировки

**HOLZ 2000 - NATURAQUA HOLZ 2000**  
средство защиты от вредителей

**HOLZ HÄRTER**  
консолидант для дерева

**ANTIK PATINA**  
состаривающая патина

**BASECOAT GEL**  
гелевый грунт

**BORMA NC LACK**  
нитроцеллюлозный лак

## ■ Хлопья шеллака - SHELLAC IN FLAKES

### Оранжевые, рубиново-красные, гранатово-чёрные, прозрачные, ABTN

Натуральные хлопья шеллака для самостоятельного приготовления традиционной политуры или шеллака для реставрации. Поставляется в нескольких вариантах:

#### 1 Натуральный с воском: ABTN

**2 Очищенный от воска:** NE гранатово-чёрный, AR оранжевый, RU рубиново-красный, TR прозрачный. Благодаря использованию природного цветового разнообразия становится возможным получить необходимый оттенок без добавления химических красителей.

| Артикул   | Описание |
|-----------|----------|
| 0011XX    | 1 Кг     |
| 0011XX.25 | 25 Кг    |



## ■ Прозрачный шеллачный грунт - SHELLAC SANDING SEALER

Borma Shellac Sanding Sealer — это натуральный шеллачный грунт на основе прозрачного, очищенного от воска шеллака лучшего качества. Его высокий сухой остаток создаёт идеальную поверхность для нанесения традиционного тёплого и блестящего финишного покрытия в стиле классической мебели. Благодаря прозрачности он отлично подходит для мебели в стиле рустик и для светлых пород дерева (сосна). Отличается высокой порозаполняемостью и простотой шлифовки.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 5000    | 500 мл   | 12 шт. |
| 5001    | 1 Л      | 12 шт. |
| 5002    | 5 Л      | 02 шт. |



## ■ Светлый шеллачный грунт - SHELLAC SANDING SEALER BLONDE ABTN

Borma Shellac Sanding Sealer - это натуральный шеллачный грунт на основе натурального, не обезвоженного шеллака лучшего качества. Его высокий сухой остаток создаёт идеальную поверхность для нанесения традиционного тёплого и блестящего финишного покрытия в стиле классической мебели. Янтарного цвета. Отличается высокой порозаполняемостью и простотой шлифовки.

| Артикул | Описание      | Упак.  |
|---------|---------------|--------|
| 5004    | 500 мл        | 12 шт. |
| 5005    | 1 Л           | 12 шт. |
| 5006    | 5 Л           | 02 шт. |
| 0005    | 400 мл. Спрей | 12 шт. |



## ■ Обезвоженная шеллачная политура - SHELLAC POLISH

Это политура на основе чистого, натурального, очищенного от воска шеллака. В сравнении с традиционным шеллаком ABTN она обладает большей степенью блеска благодаря высокому сухому остатку. Это позволяет создать чрезвычайно глянцевое и приятно мягкое на ощупь финишное покрытие на любой деревянной поверхности в интерьере. Отличается прекрасной плотностью и простотой шлифовки.

**Поставляется в натуральных цветах:** гранатово-чёрный, оранжевый, прозрачный, рубиново-красный.

### Оранжевый

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0002AR  | 500 мл   | 12 шт. |
| 0003AR  | 1 Л      | 12 шт. |
| 0004AR  | 5 Л      | 02 шт. |

### Гранатово-чёрный

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0002NE  | 500 мл   | 12 шт. |
| 0003NE  | 1 Л      | 12 шт. |
| 0004NE  | 5 Л      | 02 шт. |

### Рубиново-красный

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0002RU  | 500 мл   | 12 шт. |
| 0003RU  | 1 Л      | 12 шт. |
| 0004RU  | 5 Л      | 02 шт. |

### Прозрачный

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0002TR  | 500 мл   | 12 шт. |
| 0003TR  | 1 Л      | 12 шт. |
| 0004TR  | 5 Л      | 02 шт. |





#### ■ Светлая французская политура - BLOND FRENCH POLISH – ABTN 30%

Это готовая к применению политура на основе натурального воскового шеллака ABTN, произведённая согласно самым древним традициям и позволяющая создать на любой деревянной поверхности в интерьере чрезвычайно глянцевое и приятно мягкое на ощупь финишное покрытие. Янтарного цвета. Создаёт насыщенное и тёплое покрытие, особо подходящее классической мебели. Для создания особых эффектов политуру легко можно колеровать концентрированной морилкой Holzfarbe.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0001    | 150 мл   | 12 шт. |
| 0002    | 500 мл   | 12 шт. |
| 0003    | 1 Л      | 12 шт. |
| 0004    | 5 Л      | 02 шт. |



#### ■ Натуральная шеллачная политура - HARD TOP POLISH NATURAL

Это специальная политура на основе обезвоженного шеллака, обрабающая повышенной химической стойкостью по сравнению с классическим шеллаком. Высокий сухой остаток в сочетании с полностью натуральными смолами гарантируют большую в сравнении с классическим шеллаковым покрытием долговечность и меньшую чувствительность к влаге. Идеально подходит для тех поверхностей, на которых вы хотите создать уникальный эстетический эффект шеллака, но которые подвержены большому износу. Политура готова к применению, бесцветна, но может быть колерована добавлением небольшого количества концентрированной морилки Holzfarbe.

| Артикул | Описание     | Упак.  |
|---------|--------------|--------|
| 3921N   | 500 мл       | 12 шт. |
| 3922N   | 1 Л          | 12 шт. |
| 3923N   | 5 Л          | 02 шт. |
| 3921SN  | 400 мл Спрей | 12 шт. |



#### ■ Обезжириватель - FINISHING SPIRIT

Finishing Spirit – это специальный обезжириватель для шеллакового финишного покрытия. Применяется при помощи чистой подушечки-аппликатора после нанесения лака и необходим для придания поверхности однородности и блеска за счёт удаления остатков масла-смазки (Bio-Polieröl).

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 3917    | 500 мл   | 12 шт. |
| 3918    | 1 Л      | 12 шт. |
| 3919    | 5 Л      | 02 шт. |



#### ■ Специальное масло-смазка для полировки - BIO-POLIERÖL

Bio-Polieröl – это специальное масло-смазка для шеллакового финишного покрытия. Готово к применению, почти без запаха, не токсично. Несколько капель, добавленных в подушечку-аппликатор шеллака, обеспечивают плавность и снимают естественную адгезию между падом и лаком, увеличивая время работы.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 3965    | 500 мл   | 12 шт. |
| 3966    | 1 Л      | 12 шт. |
| 3967    | 5 Л      | 02 шт. |





### ■ Средство защиты от вредителей - HOLZ 2000 - NATURAQUA HOLZ 2000

Специальное средство для предварительной обработки деревянных поверхностей, подверженных нападению вредителей, или для лечения текущего заражения. Без запаха, поставляется и в версии на водной основе.

#### Традиционное

| Артикул | Описание          | Упак.  |
|---------|-------------------|--------|
| 0080    | 100 мл со шприцом | 12 шт. |
| 0081    | 100 мл без шприца | 12 шт. |
| 0082    | 250 мл со шприцом | 12 шт. |
| 0083    | 250 мл без шприца | 12 шт. |
| 0084    | 1 л               | 12 шт. |
| 0085    | 5 л               | 02 шт. |
| 0087    | 10 л              |        |
| 0086    | 20 л              |        |

#### Водоразбавимое

| Артикул | Описание          | Упак.  |
|---------|-------------------|--------|
| NAT0080 | 100 мл со шприцом | 12 шт. |
| NAT0081 | 100 мл без шприца | 12 шт. |
| NAT0082 | 250 мл со шприцом | 12 шт. |
| NAT0083 | 250 мл без шприца | 12 шт. |
| NAT0084 | 1 л               | 06 шт. |
| NAT0085 | 5 л               | 02 шт. |
| NAT0087 | 10 л              |        |
| NAT0086 | 20 л              |        |



### ■ Консолидент для дерева - HOLZ HÄRTER

Это идеальное решение для укрепления древесных волокон, ослабленных износом, разрывами или неблагоприятными воздействиями в целом. Быстро сохнет, полностью прозрачный. Глубоко проникает и изолирует древесину, воссоздавая её изначальную консистенцию и защищает от будущих повреждений.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0641    | 500 мл   | 12 шт. |
| 0642    | 1 л      | 12 шт. |
| 0643    | 5 л      | 02 шт. |



### ■ Состаривающая патина - ANTIK PATINA

Это продукт на основе сирийского асфальта, который идеально подходит для восстановления патины на старой мебели или других деревянных изделиях. Кроме того, её можно использовать в качестве морилки на чистой древесине или для состаривания золочёных или обработанных меловой краской поверхностей.

| Артикул | Описание     | Упак.  |
|---------|--------------|--------|
| 3560    | 500 мл       | 12 шт. |
| 3561    | 1 л          | 12 шт. |
| 3562    | 5 л          | 02 шт. |
| 3559    | 400 мл Спрей | 12 шт. |



### ■ Порозаполняющий гелевый грунт - BASECOAT GEL

Это нежелтеющий, легко поддающийся шлифовке гелеобразный грунт на нитроцеллюлозной основе. Его натуральная консистенция предотвращает формирование капель и делает его идеальным для обработки вертикальных поверхностей и для реставрации мебели в целом. Прекрасно подходит для фиксации морилок.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0650    | 250 мл   | 12 шт. |
| 0652    | 750 мл   | 06 шт. |
| 0655    | 5 л      | 02 шт. |



### ■ Нитроцеллюлозный лак - BORMA NC-LACK

■ Это традиционный однокомпонентный лак на нитроцеллюлозной основе для финишной обработки классической мебели. Прозрачный, прочный, быстросохнущий.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0620    | 250 мл   | 12 шт. |
| 0621    | 750 мл   | 06 шт. |
| 0622    | 5 л      | 02 шт. |



# Пчелиный воск

**Жидкий, пастообразный, твёрдый**

**HOLZWACHS**

пастообразный пчелиный воск

**HOLZWACHS LIQUIDA**

жидкий пчелиный воск

**NATURAQUA HOLZWACHS**

водоразбавимый пастообразный пчелиный воск

**NATURAQUA HOLZWACHS LIQUID**

водоразбавимый жидкий пчелиный воск

**BORWAX**

смесь пчелиного и карнаубского восков

**ANTI KWACHS**

воск с высоким сухим остатком для энкаустики

**WAX OIL 7030**

Воск-масло

**FURNITURE CREAMY WAX POLISH**

восковый крем-полироль для мебели

**LIMING WAX**

белый воск

**BEE SWAX**

чистый пчелиный воск

**SLIPPERWAX**

чистый парафин



# Пчелиный воск

## ■ Пастообразный пчелиный воск - HOLZWACHS

Продукт на основе чистых пчелиного и карнаубского восков. Питает, восстанавливает, защищает и полирует все типы древесины в интерьере, особенно дорогую и стильную мебель. Сертифицирован согласно норме EN 71 III. Оставляет приятный медовый аромат.

**Палитра цветов:** 120 жёлтый, 02 натуральный дуб, 51 светлый дуб, 52 тёмный дуб, 14 античный орех, 53 светлый орех, 59 средний орех, 63 тёмный орех, 30 вишня, 62 махагон, 60 чёрный, 08 нейтральный, BA античный коричневый, 58 палисандр, 42 бук, 147 медовый, 125 красный, 17 тик, 146 венге, 48 средний дуб.

**Серт. EN 71 Par.III.**

| Артикул | Описание      | Упак.  |
|---------|---------------|--------|
| 0120XX  | 500 мл.       | 06 шт. |
| 0150XX  | 1 Л           | 06 шт. |
| 0170XX  | 5 Л           | 02 шт. |
| 0190XX  | 20 Л          |        |
| 0215XX  | 400 мл. Спрей | 12 шт. |



## ■ Жидкий пчелиный воск - HOLZWACHS LIQUID

Продукт на основе чистых пчелиного и карнаубского восков. Питает, восстанавливает, защищает и полирует все типы древесины в интерьере. Благодаря жидкой форме особо прост в применении (идеальное решение для ухода за мебелью и любой деревянной поверхностью в интерьере). Сертифицирован согласно норме EN 71 III.

**Палитра цветов:** 147 медовый, 120 жёлтый, 02 натуральный дуб, 51 средний дуб, 52 тёмный дуб, 53 светлый орех, 59 средний орех, 63 тёмный орех, 29 светлая вишня, 66 тёмная вишня, 62 махагон, 08 нейтральный, BA античный коричневый, тёмно-коричневый, 60 чёрный, 51 светлый дуб.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0210XX  | 250 мл.  | 12 шт. |
| 0220XX  | 500 мл.  | 12 шт. |
| 0250XX  | 1 Л      | 06 шт. |
| 0270XX  | 5 Л      | 02 шт. |
| 0290XX  | 20 Л     |        |



## ■ Пастообразный пчелиный воск на водной основе - NATURAQUA HOLZWACHS

Это водоразбавимый продукт на основе натуральных восков без формальдегида, который защищает и придаёт блеск всем типам древесины в интерьере. Устойчивые к выцветанию и стабильные пигменты делают его идеальным решением для дорогой и стильной интерьерной мебели. Сертифицирован согласно норме EN 71 III. Оставляет приятный мягкий эффект и хороший аромат.

**Палитра цветов:** 120 жёлтый, 51 светлый дуб, 48 средний дуб, 52 тёмный дуб, 14 античный орех, 53 светлый орех, 59 средний орех, 63 тёмный орех, 16 вишня, 62 махагон, 11 античный коричневый, 60 чёрный, 70 прозрачный.

| Артикул   | Описание | Упак.  |
|-----------|----------|--------|
| NATO120XX | 375 мл.  | 06 шт. |
| NATO150XX | 750 мл.  | 06 шт. |
| NATO170XX | 5 Л      | 02 шт. |
| NATO190XX | 20 Л     |        |



+5°C  
+30°C



## ■ Водоразбавимый жидкий пчелиный воск - NATURAQUA HOLZWACHS LIQUID

Это готовая к применению и простая в использовании водная дисперсия натурального воска. Не содержит формальдегида, питает и защищает любую деревянную поверхность, создавая приятный и мягкий поверхностный защитный слой с антистатическими свойствами. Natura Holz wachs колерован цветоустойчивыми, стабильными пигментами, идеально подходящими для реставрации дорогой мебели.

**Палитра цветов:** 120 жёлтый, 51 светлый дуб, 48 средний дуб, 51 светлый орех, 59 средний орех, 63 тёмный орех, 29 светлая вишня, 66 тёмная вишня, 62 махагон, 60 чёрный, 70 прозрачный.

| Артикул   | Описание | Упак.  |
|-----------|----------|--------|
| NATO210XX | 250 мл.  | 12 шт. |
| NATO220XX | 500 мл.  | 12 шт. |
| NATO250XX | 1 Л      | 06 шт. |
| NATO270XX | 5 Л      | 02 шт. |
| NATO290XX | 20 Л     |        |



+5°C  
+30°C





### ■ Быстросохнущий воск - BORWAX

Смесь пчелиного и карнаубского восков. Готов к применению, защищает и питает все типы древесины в интерьере. Очень быстро сохнет. Только для профессионального использования.

**Палитра цветов:** 08 нейтральный, 11 античный коричневый, средний коричневый, тёмно-коричневый, 29 светлая вишня, 66 тёмная вишня, 120 жёлтый, 147 медовый, 62 махагон.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0380XX  | 500 мл.  | 06 шт. |
| 0385XX  | 5 Л      | 02 шт. |



### ■ Воск с высоким сухим остатком для энкаустики - ANTIKWACHS

Специальный продукт для энкаустики на основе пчелиного и карнаубского восков с высоким сухим остатком. Благодаря высокому качеству создаёт очень мягкую и приятную поверхность даже на дереве без финишного покрытия. Сертификат EN 71 III. Только для внутренних работ. Для получения воска других оттенков, можно смешивать между собой различные цвета, а также добавлять состаривающую патины Antik Patina.

**Палитра цветов:** 120 жёлтый, 02 светлый дуб, 51 средний дуб, 52 тёмный дуб, 53 светлый орех, 59 средний орех, 63 тёмный орех, 29 светлая вишня, 66 тёмная вишня, 62 махагон, 11 античный коричневый, 08 нейтральный.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 3420XX  | 500 мл.  | 06 шт. |
| 3450XX  | 5 Л      | 02 шт. |



### ■ Воск-масло - WAX OIL 7030

Пастообразная смесь пчелиного и карнаубского восков с добавлением масла. Это специальный состав для покрытия и обновления обработанных маслом поверхностей. После полировки он создаёт эффект патины, очень мягкий, но обладающий прекрасной стойкостью. Серт. EN 71 Par.III.

**Палитра цветов:** 08 нейтральный, 53 светлый орех, 16 вишня-груша

| Артикул  | Описание | Упак.  |
|----------|----------|--------|
| 2960XX   | 750 мл   | 06 шт. |
| 2965XX   | 2,5 Л    | 02 шт. |
| 2965.5XX | 5 Л      | 02 шт. |
| 2970 XX  | 10 Л     |        |



### ■ Восковый крем-полироль для мебели - MOBILCERA

Крем для внутренних работ Mobilcera легко возвращает приятный блеск потёртой и матовой мебели. Его защитные свойства ограждают обработанную поверхность от износа и вредных воздействий.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0400    | 250 мл.  | 12 шт. |
| 0401    | 500 мл.  | 12 шт. |
| 0402    | 1 Л      | 12 шт. |



### ■ Фиксирующий спрей для воска - TOP FIX

Это прозрачная и готовая к применению смесь из натуральных смол, которая идеально подходит для фиксации и защиты энкаустической восковой патины на грубой деревянной поверхности. Герметизирует и выравнивает полуматовый внешний эффект воска, предотвращает выпотевание цвета и риск образования пятен.

| Артикул | Описание     | Упак.  |
|---------|--------------|--------|
| 3680    | 400 мл Спрей | 12 шт. |





## ■ Белый воск - LIMING WAX

Это смесь пчелиного и карнаубского восков, которая облагораживает и питает любую деревянную поверхность. Благодаря белому пигменту он придаёт обработанному изделию эффект состаренной, побеленной известью мебели. Идеально подходит для отделки дуба и ясеня. Цвет воска можно изменять, добавляя масляные пигментные пасты.



| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 4580    | 375 мл   | 06 шт. |
| 4582    | 5 Л      | 02 шт. |

## ■ Чистый пчелиный воск - PURE BEESWAX

Borma Natural Beeswax – это максимально очищенный от любых примесей воск высочайшего качества с очень низким содержанием масла, который, оставаясь эластичным, придаёт поверхности мягкость. Обладает золотистым цветом и характерным слабо выраженным ароматом. Отлично подходит для производства свечей или восковых патинов.

| Артикул | Описание       | Упак.  |
|---------|----------------|--------|
| 0095    | 200 г (бруски) | 06 шт. |
| 0096    | 5 Кг. (плиты)  |        |



## ■ Чистый 100% парафин - SLIPPERWAX

Очищенный, полупрозрачный белый, не имеющий запаха, слегка маслянистый на ощупь парафин, который прекрасно подходит для производства свечей. Благодаря своей хорошо известной нерастворимости в воде и устойчивости к химическим воздействиям он является отличным решением в качестве добавки к составам для энкаустики. Отлично зарекомендовал себя в качестве смазки для обработки поверхностей, которые могут соприкоснуться.

| Артикул | Описание       | Упак.  |
|---------|----------------|--------|
| 0090    | 200 г (бруски) | 06 шт. |
| 0090LA  | 5 Кг. (плиты)  |        |



## Таблица цветов Воска

|                   |                |                       |                    |                  |              |                   |                    |                    |
|-------------------|----------------|-----------------------|--------------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------------|
|                   |                |                       |                    |                  |              |                   |                    |                    |
| 08<br>прозрачный  | 120<br>жёлтый  | 02<br>натуральный дуб | 51<br>светлый дуб  | 52<br>тёмный дуб | 17<br>тик    | 146<br>тёмный тик | 53<br>светлый орех | 59<br>средний орех |
|                   |                |                       |                    |                  |              |                   |                    |                    |
| 63<br>тёмный орех | 147<br>медовый | 30<br>вишнёвый        | 66<br>тёмная вишня | 62<br>махагон    | 60<br>чёрный |                   |                    |                    |



# Масла и разбавители



## **МАСЛА:**

**STRAW OIL – RED OIL** – веретенное и красное масла

**VASELINE OIL** – вазелиновое масло

**RESTORING OIL** – масло для реставрации

## **РАСТВОРИТЕЛИ:**

**SHELLAC 94°** - разбавитель для шеллака

**SHELLAC 99°** - разбавитель для шеллака

**SHELLAC 100°** - разбавитель для шеллака

**LUBRICANT FOR WOOD** – смазка для дерева

**PURE GUM TURPENTINE** – чистый скипидар

**SOLWACHS** – растворитель для воска





## ■ Веретенное масло STRAW OIL – красное масло RED OIL

Borma Wachs Straw Oil – это веретенное масло полностью растительного происхождения, которое широко применяется в реставрации. Используется на этапах очистки, полировки и реставрации древесины благодаря своей прекрасной проникающей способности. Его красная версия прекрасно подходит для возвращения изначального цвета дереву и камню.

### Веретенное масло

| Артикул     | Описание | Упак.  |
|-------------|----------|--------|
| NAT4978.200 | 200 мл.  | 12 шт. |
| NAT4979     | 500 мл.  | 12 шт. |
| NAT4980     | 1 Л      | 12 шт. |
| NAT4980.5   | 5 Л      | 02 шт. |

### Красное масло

| Артикул       | Описание | Упак.  |
|---------------|----------|--------|
| NAT4978RO.200 | 200 мл.  | 12 шт. |
| NAT4979RO     | 500 мл.  | 12 шт. |
| NAT4980RO     | 1 Л      | 12 шт. |
| NAT4980.5RO   | 5 Л      | 02 шт. |



## ■ Вазелиновое масло - VASELINE OIL

Это чистейшее минеральное масло, ценимое за его прозрачность и отсутствие запаха, цвета и вкуса. Традиционно используемое в качестве смазки, может применяться для обработки древесины и других пористых материалов, для придания им отличных водоотталкивающих свойств. Применяется в виноделии.

| Артикул  | Описание | Упак.  |
|----------|----------|--------|
| 4958.200 | 200 мл.  | 12 шт. |
| 4958.500 | 500 мл.  | 12 шт. |
| 4958     | 1 Л      | 12 шт. |
| 4958.5   | 5 Л      | 02 шт. |



## ■ Масло для реставрации - RESTORING OIL

Это специальное восстанавливающее и защищающее масло для антикварной мебели с добавлением воска. Благодаря различным оттенкам оно восстанавливает внешний вид и исправляет небольшие дефекты за одно применение.

### Кроющая способность:

- На мягкой чистой древесине 20 м<sup>2</sup> / л
- На твердой чистой древесине 40 м<sup>2</sup> / л
- На лакированной поверхности 160 м<sup>2</sup> / л

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0410XX  | 150 мл.  | 12 шт. |
| 0420XX  | 500 мл.  | 12 шт. |
| 0450XX  | 1 Л      | 12 шт. |
| 0470XX  | 5 Л      | 02 шт. |



## Таблица цветов Масла для Реставрации:

08 светлое дерево



59 среднее дерево



63 темное дерево



62 махагон





## ■ Специальный разбавитель для шеллака - SHELLAC 94°

Сильнодействующий быстросохнущий и бесцветный разбавитель для шеллака. Не образует серых пятен при высыхании.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| AL94.1  | 1 Л      | 12 шт. |
| AL94.5  | 5 Л      | 02 шт. |
| AL94.25 | 25 Л     |        |



## ■ Специальный разбавитель для шеллака - SHELLAC 99°

Сильнодействующий быстросохнущий и бесцветный разбавитель для шеллака. Не образует серых пятен при высыхании.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| AL99.1  | 1 Л      | 12 шт. |
| AL99.5  | 5 Л      | 02 шт. |
| AL99.25 | 25 Л     |        |



## ■ Специальный разбавитель для шеллака - SHELLAC 100°

Сильнодействующий быстросохнущий и бесцветный разбавитель для шеллака. Не образует серых пятен при высыхании. Для идеально прозрачного финишного покрытия.

| Артикул  | Описание | Упак.  |
|----------|----------|--------|
| AL100.1  | 1 Л      | 12 шт. |
| AL100.5  | 5 Л      | 02 шт. |
| AL100.25 | 25 Л     |        |



## ■ Смазка для дерева - LUBRICANT FOR WOOD

Для любителей, профессионалов и промышленности.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 3851    | 1 Л      | 12 шт. |
| 3850    | 5 Л      | 02 шт. |
| 3855    | 25 Л     |        |



## ■ Чистый скипидар - PURE GUM TURPENTINE

Чистый растворитель растительного происхождения.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0114    | 1 Л      | 12 шт. |
| 0115    | 5 Л      | 02 шт. |
| 0116.25 | 25 Л     |        |



## ■ Растворитель для воска без запаха - SOLWACHS

Продукт для приготовления восковых полиролей или для разведения воска до пастообразной консистенции.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0110    | 1 Л      | 12 шт. |
| 0104    | 5 Л      | 02 шт. |
| 0117    | 25 Л     |        |





# Продукция для камня

**STONE COAT**  
лак по камню

**2K FILLER FOR MARBLE**  
двухкомпонентная шпаклёвка для мрамора

**2K FILLER FOR METAL**  
двухкомпонентная шпаклёвка для металла

**UNIVERSAL NEUTRAL WAX**  
универсальный нейтральный воск

**LA VENEZIANA**  
воск для венецианской штукатурки

**METALWAX**  
жидкий воск для пола

**WAX FOR TERRACOTTA**  
воск для терракоты

**LA ROSSA**  
воск для керамогранита и кирпича

**UNICA**  
восковое моющее средство для каменных полов

# Продукция для камня

## ■ Лак по камню - STONE COAT

Это быстросохнущий лак по камню, мрамору, травертину, граниту и агломератам, который освежает поверхность и придаёт ей «мокрый» вид, подчёркивая цвет. Подходит как для отполированной, брашированной, так и для необработанной поверхности. Лёгок в применении, для внутренних и наружных работ. Поставляется и в версии с более высокими характеристиками специально для бетона -> Borma Pro. Кроющая способность: 4-6 м<sup>2</sup>/л

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 5050    | 1 Л      | 06 шт. |
| 5050.5  | 5 Л      | 02 шт. |
| 5050.20 | 20 Л     |        |

| Глубоко Матовый |          |        |
|-----------------|----------|--------|
| Артикул         | Описание | Упак.  |
| 5050-10         | 1 Л      | 06 шт. |
| 5050.5-10       | 5 Л      | 02 шт. |
| 5050.20-10      | 20 Л     |        |



## ■ Двухкомпонентная шпаклёвка для мрамора - 2K MARBLE FILLER

Это двухкомпонентная шпаклёвка высокой плотности предназначенная специально для мрамора. Благодаря своей естественной консистенции она наносится на вертикальные поверхности. Демонстрирует прекрасную адгезию к любой мраморной плите. Цвет: 50 белый. Пропорция катализа: 2K MARBLE FILLER - 100 г / Отвердитель 2,5 г

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 1600    | 125 мл   | 12 шт. |
| 1610    | 750 мл   | 06 шт. |



## ■ Двухкомпонентная шпаклёвка для металла - 2K METAL FILLER

Очень мелкозернистая, легко поддающаяся шлифовке двухкомпонентная шпаклёвка для металлических поверхностей. Благодаря большой плотности, при нанесении шпателем, создаёт непористую, но эластичную поверхность, которая обладает хорошей адгезией к любому типу повреждения. Для внутренних и наружных работ.

Пропорция катализа: 2K METAL FILLER - 100 г / Отвердитель 2,5 г

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 1620    | 125 мл   | 12 шт. |
| 1630    | 750 мл   | 06 шт. |



## ■ Универсальный нейтральный воск - UNIVERSAL NEUTRAL WAX

Специальная нейтральная восковая паста для дерева, венецианской штукатурки, паркета и мрамора. Прозрачный, глянцевый воск почти без запаха. Для внутренних работ.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0100    | 500 мл   | 06 шт. |
| 0101    | 1 Л      | 06 шт. |
| 0102    | 5 Л      | 02 шт. |



### ■ Вододисперсионный воск для венецианской штукатурки - LA VENEZIANA

Продукт на основе водной дисперсии натурального воска, без формальдегида. Питает и восстанавливает. Идеально подходит для венецианской штукатурки. Водоразбавимый, делает поверхность приятно мягкой на ощупь и оставляет приятный аромат. Серт. EN71 PAR III

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0107    | 375 мл   | 06 шт. |
| 0108    | 750 мл   | 06 шт. |
| 0109    | 5 л      | 02 шт. |
| 0112    | 15 л     |        |



### ■ Самополирующийся жидкий воск для пола - METALWACHS

Готовый к применению самополирующийся воск на водной основе, идеально подходящий для мраморных полов, кафеля, линолеума и пластиковых покрытий. Нанесите равномерно и оставьте высыхать. Создаёт приятный на ощупь глянцевый защитный слой. Не имеет запаха. Для внутренних работ. Беречь от замерзания.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 2950    | 1 л      | 12 шт. |
| 2951    | 5 л      | 02 шт. |



### ■ Самополирующийся воск для терракоты - WAX FOR TERRACOTTA

Специальный жидкий воск на водной основе для флорентийской терракоты. Самогрунующийся, с высоким содержанием полимеров, этот воск закрывает поры и делает обработанную поверхность водонепроницаемой. Без запаха, для внутренних работ. Беречь от замерзания.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0671    | 1 л      | 12 шт. |
| 0672    | 5 л      | 02 шт. |



### ■ Самополирующийся воск для керамогранита и кирпича - LA ROSSA

Воск на водной основе без запаха, созданный специально для полировки и ухода за полом из керамогранита или кирпича.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0680    | 1 л      | 12 шт. |
| 0681    | 5 л      | 02 шт. |



### ■ Восковое моющее средство для каменных полов - UNICA

Простой в использовании продукт на водной основе для мытья и ухода за полом. Предназначен для мытья и защиты мраморных, бетонных, каменных и пластиковых полов. Не подходит для дерева и пробки.

| Артикул | Описание | Упак.  |
|---------|----------|--------|
| 0685    | 1 л      | 12 шт. |
| 0686    | 5 л      | 02 шт. |





Point

Authorised dealer







**BORMA WACHS®**

Wood Professional Cosmetics



Restauro - Restoration - Restaurierung  
Материалы для реставрации



Ritocco e stucchi - Touch-Up and Fillers - Retusche und Kitten  
Ремонт покрытий



Esterni - Exteriors - Aussenbereich - Экстерьеры



Interni - Interiors - Innenbereich - Интерьеры



Doratura - Gilding - Vergoldung - Золочение



Decorazione - Decoration - Dekoration - Декорирование



Borma Pro



Borma Colors



[www.bormawachs.com](http://www.bormawachs.com)

**B.P.S. s.r.l.**

Via Industria, 4 - 30029 San Stino di Livenza  
Venezia Italy  
Tel. +39 0421 951900 - Fax +39 0421 951902